


# GRIGLIA STRONG



## INDICE

- 1. Anagrafica**
- 2. Caratteristiche Tecniche**
- 3. Certificazioni**
- 4. Utilizzo**
- 5. Posa in Opera**
- 6. Disegni e Dati**
- 7. Voce di capitolato**

# GRIGLIA STRONG



## 1. ANAGRAFICA

<b>CODICE PRODOTTO:</b>	POZ90-1351S POZ90-1351SN
<b>GRUPPO:</b>	Griglia per Canalette
<b>FAMIGLIA:</b>	Griglia Strong
<b>NOME:</b>	Griglia Strong Griglia Black Strong

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>DIMENSIONI DISPONIBILI:</b>	130 x 20 x 500 mm	
<b>FORNITURA:</b>	1 pz. 680 pz.	a confezione a pallet
<b>MATERIALE:</b>	Realizzata in PP (Polipropilene).	
<b>COLORE:</b>	Bianco Nero	
<b>PESO:</b>	565 gr. 600 gr.	

## 3. CERTIFICAZIONI

## 4. UTILIZZO

La griglia è realizzata con il tradizionale disegno a "biscotto" tale da consentire una maggior capacità di drenaggio.

Realizzata con foro intermedio per il fissaggio su canaletta, tramite sistema apposito.

Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.


Utilizzata in zone pedonali e in zone di occasionale passaggio (non longitudinale) di motocicli e/o autovetture non eccedenti il peso di 1,5 ton.

## 5. POSA in OPERA

# GRIGLIA STRONG



## 6. DISEGNI e DATI



	materiale	peso	passaggio acqua
<b>1351S</b>	Polipropilene	0,565 kg	162,5 cm <sup>2</sup>
<b>1351SN</b>	Polipropilene	0,600 kg	162,5 cm <sup>2</sup>

## 7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
<b>Dak.D.POZ90.1351Sx</b>	Fornitura e posa in opera di griglia per il drenaggio delle acque meteoriche. Griglia stampata disponibile nel colore verde, tradizionale disegno a "biscotto" e sezione a scomparsa nel bordo canale. La griglia dovrà essere predisposta per l'inserimento del sistema di bloccaggio secondo le normative vigenti.		
<b>Dak.D.POZ90.1351S</b>	130 x 20 x 500 mm - griglia.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ90.1351SN</b>	130 x 20 x 500 mm - nera.....	pz.	-