


■ GRIGLIA EXTRA STRONG 130 E 200



■ INDICE

- 1. Anagrafica**
- 2. Caratteristiche Tecniche**
- 3. Certificazioni**
- 4. Utilizzo**
- 5. Posa in Opera**
- 6. Disegni e Dati**
- 7. Voce di capitolato**

GRIGLIA EXTRA STRONG 130 E 200



1. ANAGRAFICA

CODICE PRODOTTO:	POZ90-1351XS POZ90-1351XSN
	POZ90-1361XS POZ90-1361XSN
GRUPPO:	Griglia per Canalette
FAMIGLIA:	Griglia Extra Strong
NOME:	Griglia Extra Strong 130 Griglia Extra Strong 200

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPONIBILI:	130 x 20 x 500 mm 200 x 20 x 500 mm
FORNITURA:	1 pz. a confezione 680 pz. a pallet 300 pz.
MATERIALE:	Realizzata in PP (Polipropilene).
COLORE:	Bianco Nero
PESO:	1000 gr. 1580 gr.

3. CERTIFICAZIONI

4. UTILIZZO

La griglia è realizzata con nervature all'intradosso (superficie inferiore) a sezione variabile che ne aumentano la resistenza alle sollecitazioni "al taglio" e la capacità portante.

Da test di laboratorio, la portata della griglia è risultata 21 kN (pari a circa 2100 kg). Realizzata con foro intermedio per il fissaggio su canaletta, tramite sistema apposito. Disponibile nel colore grigio chiaro o nero.


La particolare struttura e lo stampaggio con resine termoplastiche fibro-rinforzate ne permette l'utilizzato anche in zone a traffico carrabile leggero (auto e/o moto di piccole dimensioni) occasionale purché di transito non longitudinale oltre soprattutto a zone pedonali e/o ciclabili.

5. POSA in OPERA

GRIGLIA EXTRA STRONG 130 E 200



6. DISEGNI e DATI



	materiale	peso	passaggio acqua
1351XS	Polipropilene	1,00 kg	250 cm ²
1361XS	Polipropilene	1,58 kg	375 cm ²

7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.D.POZ90.13xx	Fornitura e posa in opera di griglia per il drenaggio delle acque meteoriche. La canaletta sottostante dovrà essere predisposta per inserimento delle clip (nella versione con Clip) che ne diminuiscono i movimenti. Sulla griglia è presente n° 1 punto di collegamento per lato atto a garantire il fissaggio della stessa nelle canalette Dakota predisposte.		
Dak.D.POZ90.1351XS	130 x 20 x 500 mm - grigia.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1351XSN	130 x 20 x 500 mm - nera.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1361XS	200 x 20 x 500 mm - grigia.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1361XSN	200 x 20 x 500 mm - nera.....	pz.	-