

■ GRIGLIA ACCIAIO ANTITACCO B125



■ INDICE

- 1. Anagrafica**
- 2. Caratteristiche Tecniche**
- 3. Certificazioni**
- 4. Utilizzo**
- 5. Posa in Opera**
- 6. Disegni e Dati**
- 7. Voce di capitolato**

GRIGLIA ACCIAIO ANTITACCO B125



1. ANAGRAFICA

CODICE PRODOTTO:	POZ90-1351ZBA POZ90-1361ZBA
GRUPPO:	Griglia per Canalette
FAMIGLIA:	Griglia Zincata B125 Antitacco
NOME:	Griglia B125 Antitacco 130 Griglia B125 Antitacco 200

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPONIBILI:	130 x 20 x 500 mm 200 x 20 x 500 mm
FORNITURA:	1 pz. a confezione 300 pz. a pallet 150 pz.
MATERIALE:	Realizzata in acciaio zincato a caldo.
COLORE:	Acciaio Zincato.
PESO:	3870 gr. 6500 gr.

3. CERTIFICAZIONI

4. UTILIZZO


Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pubblico carrabile. La maglia antitacco ne consiglia l'impiego in aree ad elevato transito pedonale (es. centri commerciali, autosilo, aree attrezzate).

5. POSA in OPERA

GRIGLIA ACCIAIO ANTITACCO B125



6. DISEGNI e DATI



	materiale	peso	passaggio acqua
1351ZBA	Acciaio Zincato	3,87 kg	1089 cm ²
1361ZBA	Acciaio Zincato	6,50 kg	1524,6 cm ²

7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.D.POZ90.13xx	Fornitura e posa in opera di griglia per canaletta Dakota. Utilizzata in qualunque contesto domestico e/o pedonale. Resistente all'aggressione di agenti chimico-atmosferici (es. salino) se ne consiglia l'impiego in zone di mare. Realizzata con maglia antitacco 33 x 11 mm e classificata B125 come da Normativa vigente. Utilizzabile nelle aree ad elevato transito pedonale come centri commerciali, autosilo e aree attrezzate.		
Dak.D.POZ90.1351ZBA	130 x 20 x 1000 - antitacco - Classe B125.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1361ZBA	200 x 20 x 1000 - antitacco - Classe B125.....	pz.	-