

GRIGLIA UNIVERSALE



INDICE

- 1. Anagrafica**
- 2. Caratteristiche Tecniche**
- 3. Certificazioni**
- 4. Utilizzo**
- 5. Posa in Opera**
- 6. Disegni**
- 7. Voce di capitolato**

GRIGLIA UNIVERSALE



1. ANAGRAFICA

CODICE PRODOTTO:	UNI02-6428AB UNI09-6427AB UNI09-6429AB
GRUPPO:	Griglia di Areazione
FAMIGLIA:	Griglia Universale
NOME:	Griglia Universale Tonda ø 150 Griglia Universale Tonda ø 180 Griglia Universale Tonda ø 222

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI DISPONIBILI:	ø 150 mm ø 180 mm ø 222 mm
FORNITURA:	50 pz. a confezione 50 pz. 50 pz. 2500 pz. a pallet 1925 pz. 1050 pz.
MATERIALE:	Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.
COLORE:	Alluminio
PESO:	75 gr. 84 gr. 120 gr.

3. CERTIFICAZIONI

4. UTILIZZO

Utilizzata per favorire il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.



GRIGLIA UNIVERSALE



5. POSA in OPERA

6. DISEGNI

7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.O.UNI02.64xxAB	Fornitura e posa in opera di Griglia di Areazione, utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti. Provvista di retina parainsetti. Passaggio aria dichiarato sul lato esterno. Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode. Realizzata in Alluminio, effetto opaco, risulta particolarmente resistente all'invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici. Favorisce il ricircolo dell'aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.		
Dak.O.UNI02.6428AB	Dimensioni ø 150 mm - imbocco da 80 a 125 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI02.6427AB	Dimensioni ø 180 mm - imbocco da 120 a 160 mm.....	pz.	-
Dak.O.UNI02.6429AB	Dimensioni ø 222 mm - imbocco da 140 a 200 mm.....	pz.	-